



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 627]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 2016/भाद्र 16, 1938

No. 627]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2016/BHADRA 16, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 865(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 44/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 अगस्त, 2016, जिसे सा.का.नि. 778 (अ), दिनांक 8 अगस्त, 2016 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, की सारणी में, -

(1) क्रम सं. 1 के समक्ष कॉलम (3) में,

“2100 मि.मी. तक की चौड़ाई और 25 मि.मी. तक की मोटाई की क्वाइलों में हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ अलाय आर नॉन-अलाय स्टील”

शब्दों के स्थान पर

“2100 मि.मी. तक की चौड़ाई और 25 मि.मी. तक की मोटाई की क्वाइलों में हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ अलाय आर नॉन-अलाय स्टील” लेकिन स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट; स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स जोकि ज़िंक इलेक्ट्रोलाइटिकली प्लेटेड या कोटेड हों; स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स जोकि अन्य प्रकार से ज़िंक प्लेटेड या कोटेड हों या क्लैडेड स्टील हों को छोड़कर”

शब्दों को पढ़ें;

(2) क्रम सं. 25 के समक्ष कॉलम (3) में,-

“4950 मि.मी. तक की चौड़ाई और 150 मि.मी. तक की मोटाई (जिन्हें आमतौर पर शीटों और प्लेटों के रूप में जाना जाता है) में हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ अलाय आर नॉन-अलाय स्टील जो कि क्वाइलों में नहीं है”

शब्दों के स्थान पर

“4950 मि.मी. तक की चौड़ाई और 150 मि.मी. तक की मोटाई (जिन्हें आमतौर पर शीटों और प्लेटों के रूप में जाना जाता है) में हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ अलाय आर नॉन-अलाय स्टील जो कि क्वाइलों में नहीं है” लेकिन स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट; स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स जोकि जिंक इलेक्ट्रोलाइटिकली प्लेटेड या कोटेड हों; स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स जोकि अन्य प्रकार से जिंक प्लेटेड या कोटेड हों या क्लैडेड स्टील हों को छोड़कर”

शब्दों को पढ़ें;

(3) क्रम सं. 31 के समक्ष कॉलम (3) में,-

“4950 मि.मी. तक की चौड़ाई और 150 मि.मी. तक की मोटाई (जिन्हें आमतौर पर शीटों और प्लेटों के रूप में जाना जाता है) में हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ अलाय आर नॉन-अलाय स्टील जो कि क्वाइलों में नहीं है। यह प्लेटों की निम्नलिखित गुणवत्ता / ग्रेड के लिए ही लागू :

- (1) उच्च तन्यता गुणवत्ता
- (2) उच्च तन्यता स्ट्रक्चरल स्टील (वाईएस 350 एमपीए और ऊपर)
- (3) बॉयलर / दबाव पोत गुणवत्ता”

शब्दों के स्थान पर

“4950 मि.मी. तक की चौड़ाई और 150 मि.मी. तक की मोटाई (जिन्हें आमतौर पर शीटों और प्लेटों के रूप में जाना जाता है) में हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ अलाय आर नॉन-अलाय स्टील जो कि क्वाइलों में नहीं है। यह प्लेटों की निम्नलिखित गुणवत्ता / ग्रेड के लिए ही लागू :

- (1) उच्च तन्यता गुणवत्ता
- (2) उच्च तन्यता स्ट्रक्चरल स्टील (वाईएस 350 एमपीए और ऊपर)
- (3) बॉयलर / दबाव पोत गुणवत्ता”

लेकिन स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट; स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स जोकि जिंक इलेक्ट्रोलाइटिकली प्लेटेड या कोटेड हों; स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स जोकि अन्य प्रकार से जिंक प्लेटेड या कोटेड हों या क्लैडेड स्टील हों को छोड़कर”

शब्दों को पढ़ें;

(4) क्रम सं. 32 के समक्ष कॉलम सं. (3) में,-

“4950 मि.मी. तक की चौड़ाई और 150 मि.मी. तक की मोटाई (जिन्हें आमतौर पर शीटों और प्लेटों के रूप में जाना जाता है) में हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ अलाय आर नॉन-अलाय स्टील जो कि क्वाइलों में नहीं है (क्रम संख्या 31 के अलावा कोई भी अन्य)”

शब्दों के स्थान पर

*“4950 मि.मी. तक की चौड़ाई और 150 मि.मी. तक की मोटाई (जिन्हें आमतौर पर शीटों और प्लेटों के रूप में जाना जाता है) में हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ अलाय आर नॉन-अलाय स्टील जो कि क्वाइलों में नहीं है (क्रम संख्या 31 के अलावा कोई भी अन्य)” लेकिन स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट; स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स जोकि जिंक इलेक्ट्रोलाइटिकली प्लेटेड या कोटेड हों; स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स जोकि अन्य प्रकार से जिंक प्लेटेड या कोटेड हों या क्लैडेड स्टील हों को छोड़कर”*

शब्दों को पढ़ें;

(5) क्रम सं. 33 के समक्ष कॉलम (3) में,-

*“4950 मि.मी. तक की चौड़ाई और 150 मि.मी. तक की मोटाई (जिन्हें आमतौर पर शीटों और प्लेटों के रूप में जाना जाता है) में हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ अलाय आर नॉन-अलाय स्टील जो कि क्वाइलों में नहीं है”*

शब्दों के स्थान पर

*“4950 मि.मी. तक की चौड़ाई और 150 मि.मी. तक की मोटाई (जिन्हें आमतौर पर शीटों और प्लेटों के रूप में जाना जाता है) में हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ अलाय आर नॉन-अलाय स्टील जो कि क्वाइलों में नहीं है” लेकिन स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट; स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स जोकि जिंक इलेक्ट्रोलाइटिकली प्लेटेड या कोटेड हों; स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स जोकि अन्य प्रकार से जिंक प्लेटेड या कोटेड हों या क्लैडेड स्टील हों को छोड़कर”*

शब्दों को पढ़ें।

[फा. सं. 354/119/2016 –टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th September, 2016

**G.S.R. 865(E).**—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.44/2016-Customs (ADD), dated the 8<sup>th</sup> August, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 778(E) dated the 8<sup>th</sup> August, 2016, in the Table, -

(1) against serial number 1, in column (3), for the words

*“Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel in coils of a width upto 2100mm and thickness upto 25mm”*

read

*“Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel in coils of a width upto 2100mm and thickness upto 25mm, excluding hot-rolled flat products of stainless steel; hot-rolled flat products of steel which are electrolytically plated or coated with zinc; hot-rolled flat products of steel otherwise plated or coated with zinc and clad steel.”;*

- (2) against serial number 25, in column (3), for the words

*“Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel not in coils (commonly known as sheets and plates) of a width upto 4950mm and thickness upto 150mm”*

read

*“Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel not in coils (commonly known as sheets and plates) of a width upto 4950mm and thickness upto 150mm, excluding hot-rolled flat products of stainless steel; hot-rolled flat products of steel which are electrolytically plated or coated with zinc; hot-rolled flat products of steel otherwise plated or coated with zinc and cladded steel.”;*

- (3) against serial number 31, in column (3), for the words

*“Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel not in coils (commonly known as sheets and plates) of a width upto 4950mm and thickness upto 150mm of the following quality/grades:*

- (a) High Tensile Quality*
- (b) High Tensile Structural Steel (YS 350 Mpa and Above)*
- (c) Boiler/Pressure Vessel Quality”*

read

*“Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel not in coils (commonly known as sheets and plates) of a width upto 4950mm and thickness upto 150mm of the following quality/grades:*

- (a) High Tensile Quality*
- (b) High Tensile Structural Steel (YS 350 Mpa and Above)*
- (c) Boiler/Pressure Vessel Quality*

*excluding hot-rolled flat products of stainless steel; hot-rolled flat products of steel which are electrolytically plated or coated with zinc hot-rolled flat products of steel otherwise plated or coated with zinc and cladded steel.” ;*

- (4) against S. No. 32, in column (3), for the words

*“Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel not in coils (commonly known as sheets and plates) of a width upto 4950mm and thickness upto 150mm (other than S. No. 31)”*

read

*“Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel not in coils (commonly known as sheets and plates) of a width upto 4950mm and thickness upto 150mm (other than S. No. 31), excluding hot-rolled flat products of stainless steel; hot-rolled flat products of steel which are electrolytically plated or coated with zinc; hot-rolled flat products of steel otherwise plated or coated with zinc and cladded steel.”;*

- (5) against serial number. 33, in column (3), for the words

*“Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel not in coils (commonly known as sheets and plates) of a width upto 4950mm and thickness upto 150mm”*

read

*“Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel not in coils (commonly known as sheets and plates) of a width upto 4950mm and thickness upto 150mm, excluding hot-rolled flat products of stainless steel; hot-rolled flat products of steel which are electrolytically plated or coated with zinc; hot-rolled flat products of steel otherwise plated or coated with zinc and cladded steel.”;*

[F. No. 354/119/2016-TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.